



FÖRBILEDNING BEF. DIKE UNDER INFARTSVÄG VIA TRUMMA. FLÖDE VID 10-ÅRSREGN MED KLIMATFAKTOR 1,25: 25 l/s

UTLOPP OCH ANSLUTNING TILL BEF. DIKE VIA TRUMMA

UTLOPP VIA UPPHÖJD KUPOLBRUNN

INFARTSVÄG OCH P-PLATSER FÖRSES MED GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING OCH SKEVAS MOT VÄXTBÄDDAR MED SKELETTJORD

NEDSÄNKT INFILTRATIONSSTRÅK / SVACKDIKE PLACERAS SYDVÄST OM INFARTSVÄG OCH NEDANFÖR STENMUR

SAMTLIGA ANLÄGGNINGAR KONSTRUERAS MED BRÄDDMÖJLIGHET. NEDSÄNKTA VÄXTBÄDDAR, SKELETTJORDAR OCH KROSSMAGASIN FÖRSES MED DRÄNERINGSLEDNING. ANLÄGGNINGAR MED ÖVERSVÄMNINGSZON FÖRSES MED UPPHÖJT UTLOPP.

NEDSÄNKT GRÖNYTA FÖRSES MED KUPOLBRUNN OCH UPPHÖJT UTLOPP

VÄXTBÄDDAR MED SKELETTJORD I KOMBINATION MED KROSSMAGASIN UTGÖR MOTTAGARE AV TAKVATTEN. HÄRDGJORD GÅRDSMARK, P-YTOR OCH INFARTSVÄG.

SVACKDIKE FÖRSES MED TRUMMA UNDER P-YTOR

Gemensam uteplats

GENOMLEDNING AV TILLRINNINGOMRÅDE I SVACKDIKE. FLÖDE VID 10-ÅRSREGN MED KLIMATFAKTOR 1,25: 27 l/s

TILLRINNINGOMRÅDE FRÅN ÖST 0,15 ha

FÖRBILEDNING AV TILLRINNINGOMRÅDE I AVSKÄRANDE DIKE. FLÖDE VID 10-ÅRSREGN MED KLIMATFAKTOR 1,25: 5 l/s

AVSKÄRANDE DIKE FÖR TILLRINNINGOMRÅDE FRÅN ÖST ÖVERGÅR I DIFFUS AVRINNING

TILLRINNINGOMRÅDE FRÅN NORDÖST 0,96 ha

KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 1800
HÖJD: RH2000

TECKENFÖRKLARING

LINJER OCH SYMBOLER

- PLANOMRÅDESGRÄNS
- VATTENDELARE
- DRÄNERINGSLEDNING
- DAGVATTENLEDNING
- TILLSYNSBRUNN MED SANDFÅNG
- ⊙ KUPOLBRUNN
-) UTLOPP
- ↪ RINNPIL, YTUG AVRINNINGSRIKTNING
- ← RINNPIL, DIKE- OCH LEDNINGSSYSTEM
- TAKYTÅ
- UTEPLATS
- ▨ TILLRINNINGOMRÅDE SOM BELASTAR PLANOMRÅDE
- P-YTOR MED GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING (EXEMPELVIS MARKSTENSYTA MED FOGMATERIAL UTAN NOLLFRAKTION)
- INFARTSVÄG MED GENOMSLÄPPLIG BELÄGGNING (EXEMPELVIS GRUSYTA UTAN NOLLFRAKTION)
- VÄXTBÄDD MED SKELETTJORD
- GRÖNT INFILTRATIONSSTRÅK
- UNDERJORDSK KROSSMAGASIN
- AVSKÄRANDE DIKE/ÖVERSLÄNINGSYTA

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

mark tema Propellervägen 4A
183 62 TABY
Telefon 08-732 58 00
www.marktema.se

PROJEKT NR 17092	DRAG AV / KONSTR AV AR / AR	ANSVARSLEDARE DK
2021-11-25 ANNIKA RITZMAN		
KÖPPARMORA 2:224		

BILAGA 1
SYSTEMLÖSNING DAGVATTENHANTERING

SKALA A1: 1500 A3:	NUMMER W-01-1-101	BET
--------------------------	----------------------	-----

