



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län
Naturvårdsenheten
Geolog Pettersson
08 - 785 52 94

KOMMUN: VÄRMDÖ
SKYDDSSOMRÅDE: 6

BESLUT
Datum
1982-01-11
En datum

Delg.kvitto

Värmdö kommun
Kommunhuset
134 00 GUSTAVSBERG

...
Se sändlista

...
Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkter på fastigheterna [REDACTED]
[REDACTED] i Värmdö kommun
(3 bilagor)

Värmdö kommun har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] i Värmdö kommun. Området har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Erinringar har inkommit från Hans B Westlin. Statens vattenfallsverk har lämnat förslaget utan erinran.

Inkomna erinringar har inte föranlett länsstyrelsen att ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Prästgården 1:1, Siggesta 1:6 och Ångsvik 1:64 enligt bifogad karta, bilaga 2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområden och en gemensam skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDENA får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

2 §

Inom SKYDDSZONEN skall gälla följande.



- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptiningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.



BESLUT

Datum

Beteckning

1982-01-11

Er datum

11.184-160-81

Er beteckning

0120

- g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.
- h) Grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd, som får bestämmas i varje enskilt fall.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Vid sprängningsarbete skall grundvattenståndet i närliggande brunnar fortlöpande kontrolleras. Efter avslutad sprängning skall tillses att eventuellt tillrinnande dagvatten inte blir instängt i schakten.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller 2a § av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.